

# Prohlášení o shodě

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění a v souladu s § 13 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

**Stylstav s.r.o.** se sídlem: Křižanov 256, 594 51 Křižanov, IČ: 26916096,

**prohlašuje** na svoji výlučnou odpovědnost, že výrobky z výroby Betonárna Křižanov:

Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **č. Be002/2018-CZ**

| PEVNOSTNÍ TŘÍDA | Stupně vlivu prostředí dle ČSN EN 206+A2:2021+ ČSN P 732404:2024 |                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                 | 50leté betony                                                    | 100leté betony                  |
| <b>C12/15</b>   | X0                                                               | X0                              |
| <b>C16/20</b>   | X0                                                               | X0                              |
| <b>C20/25</b>   | X0, XC1                                                          | X0, XC1                         |
| <b>C25/30</b>   | X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2                                   | X0, XC1-3, XD1-2, XF1-3, XA1-2  |
| <b>C30/37</b>   | X0, XC1-4, XD1-3, XF1-F4, XA1-3                                  | X0, XC1-4, XD1-3, XF1-F4, XA1-3 |
| <b>C35/45</b>   | X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3                                     | X0, XC1-4, XD1-3, XF1-F4, XA1-3 |
| <b>C40/50</b>   | X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3                                     | X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3         |

určené pro konstrukce betonované na staveništi, montované konstrukce a pro prefabrikované konstrukční dílce pozemních a inženýrských staveb, **splňují základní požadavky** podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění. Výrobky jsou za podmínek stanovených v níže uvedených ČSN a **za podmínek obvyklého a výše určeného použití bezpečné.**

Posouzení shody bylo provedeno podle §6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a §12 odst. 3. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, s použitím následujících dokladů:

- Certifikát řízení výroby č. 227/C6/2022/0298 + přílohy č. 1, vydaný VÚPS, autorizovanou osobou  
AO 227, V Praze dne 31. 10. 2022
- Průkazní zkoušky betonů

## Seznam ČSN a dalších technických specifikací použitých při posouzení shody:

- ČSN EN 206+A2:2021 „Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“
- ČSN P 73 2404:2024 „Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplnující informace“
- Zákon č. 263/2016 Sb. v platném znění, a Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně.

V Křižanově dne 30. 1. 2026

Jindřich Vodička, jednatel